8.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180AR
7.	Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180
6.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
5.	Szlichta spadkowa
4.	Termoizolacja SOPRADACH EPS
3.	Paroizolacja MAMUT VAP ALU S4
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
1.	Strop żelbetowy

6.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180AR
5.	Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
4.	Preparat gruntujący AQUADERE STICK
3.	Termoizolacja SOPRADACH EPS
2.	Klej poliuretanowy EFIFOAM
1.	Płyta żelbetowa



UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH DWUWARSTWOWY BITUMICZNY,ZGRZEWALNY DO SZLICHTY BETONOWEJ Z IZOLACJĄ EPS,Broof(t1), REI20, RE30

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA NISKA - WYWINIĘCIE

SOPREMA IZOLACJE

o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJIA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	