


5.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
4.	Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
3.	Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
2.	Klej do termoizolacji EFIFOAM
1.	Ściana żelbetowa

9.	Roślinność	
8.	Substrat SOPRAFLO I	min. 20 cm
7.	Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną SOPRADRAIN PLAT FT	2 cm
6.	Warstwa dyfuzyjna SOPRAFILTRE DF	
5.	Termoizolacja XPS	
4.	Termozgrzewalna papa antykorozyjna SOPRALENE FLAM JARDIN	
3.	Termozgrzewalna papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180	
2.	Bitumiczny preparat gruntujący SOPRADERE	
1.	Strop żelbetowy ze spadkiem	



UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH ZIELONY INTENSYWNY GREEN, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA NISKA - WYWINIĘCIE + OPASKA ŻWIROWA



o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJA: ADRES INWESTYCJI:

FAZA: DATA: 1 2 3 4 5 6 7 8 REV