12.	Roslinność ekstensywna sadzonki TUNDRA	
11.	Substrat SOPRAFLOR E	8 cm
10.	Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE	4 cm
9.	Drenaż SOPRADRAIN PLAT F	2 cm
8.	Listwa separacyjna SOPRABOARD 12-8	
7.	Warstwa separacyjna GEOTEXTILE 300	
6.	Termozgrzewalna papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN	0,39 cm
5.	Papa podkładowa moc. mechanicznie SOPRAFIX HP	0,25 cm
4.	Termoizolacja + kliny spadkowe SOPRADACH EPS 100	
3.	Paroizolacja bitumiczna MAMUT VAP	0,25 cm
2.	Bitumiczny preparat gruntujący SOPRADERE	
1.	Strop żelbetowy	

	Obróbka blacharska	7.
	Konstrukcja pod obróbkę blacharską	6.
	Wywinięcie obróbki kątowej SOPRALENE FLAM JARDIN	5.
	Wywinięcie obróbki kątowej SOPRAFIX HP	4.
	Konstrukcja drewnlana PŁYTA OSB	3.
	Termolzolacja SOPRADACH EPS 100	2.
	Ściana budynku	1.



UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

SYSTEM TUNDRA DWUWARSTWOWY MOCOWANY MECHANICZNIE

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA NISKA - WYWINIĘCIE + OPASKA ŻWIROWA

SOPREMA IZOLACJE

o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJIA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	