

DALDECOR



Płytki tarasowe z drewna sosnowego impregnowanego



DALDECOR : pełen urok tarasu drewnianego



DALDECOR jest płytką drewnianą z sosny morskiej, o naturalnym kolorze, z widocznymi słojami drzewa. Jest stosowana na zewnątrz jako płyta na wspornikach lub w formie kratownicy.





Płyty z drewna sosnowego impregnowanego.



Wsporniki stałe lub regulowane, przeznaczone do podtrzymywania płyt na dachu tarasowym, dostępnym dla ruchu.

Kliny poziomujące.

PRZEZNACZENIE

DALDECOR pozwala na ruch pieszych na dachach tarasowych. Płytki drewniane mogą być układane na wspornikach przy maksymalnym obciążeniu do 250 kg lub bezpośrednio na podłożu. DALDECOR może również zabezpieczać obwód tarasów zielonych SOPRANATURE.

ZALETY

ESTETYKA

Sosna naturalna nadaje tarasowi szczególnie staranne wykończenie. DALDECOR doskonale harmonizuje z większością stylów architektonicznych DALDECOR wykonany jest z drewna o jakości klasy 1, tzn. na stronie wierzchniej może znajdować się do 3 nieprawidłowości, a na stronie spodniej do 5 nieprawidłowości.

TRWAŁOŚĆ

Drewno sosnowe impregnowane jest w celu zabezpieczenia przed czynnikami biologicznymi. DALDECOR posiada dziesięcioletnią gwarancję wytrzymałości na grzybice. Łączenia wykonywane są nierdzewnymi gwoździemi.

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY

DALDECOR wytrzymuje długi kontakt z wodą bez uszkodzeń.

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary: 500 x 500 mm

Grubość: 44 mm

Konfiguracja: 7 listewek na stronie wierzchniej i 2 listewki na stronie spodniej.

SKŁADOWANIE

- Paczka z 4 płytami drewnianymi 0,50x0,50m pokrywająca 1 m².
- Paleta z 28 paczkami dająca 28 m² (490kg).

WYKONANIE

DALDECOR układany jest na wspornikach lub bezpośrednio na podłożu, w tym przypadku wkładka metalowa łącząca pozwala połączyć płyty ze sobą.

Kompletny opis wykonania systemu hydroizolacji "Płyty na wspornikach" znajduje się w "Praktycznym przewodniku wykonawstwa SOPREMA".

AKCESORIA

- listwa wykończeniowa (paczka 10 sztuk)
- gwoździe nierdzewne (kartonik 1 kg)
- listwa przyścieżnicowa (paczka 10 x 2 mb)
- płytki łączące (paczka 100 sztuk)
- wsporniki stałe SOPREMA z polipropylenu
dostępne w dwóch wysokościach:
 - 8 mm (karton 100 sztuk)
 - 35 mm (karton 60 sztuk)
- wsporniki regulowane SOPREMA z polipropylenu
dostępne w 4 wysokościach:
 - 40 do 60 mm (karton 120 sztuk)
 - 60 do 90 mm (karton 60 sztuk)
 - 90 do 150 mm (karton 60 sztuk)
 - 150 do 218 mm (karton 48 sztuk)

Wspornik regulowany składa się z dwóch elementów:

stopki
zestawu "główna-śruba-nakrętka"

Układanie płyt nie wymaga wysiłku,
wysokość wspornika reguluje się

za pomocą specjalnego klucza
dodanego do każdego kartonu.

Przewiduje się użycie 5 wsporników na m.²

WSPORNIKI SOPREMA opracowane są
w dodatkowym dokumencie.



SOPREMA POLSKA SP.z o.o.
ul. Zaliwskiego 9A
04-145 Warszawa
tel. (022) 879 90 92 fax (022) 879 84 94
<http://www.soprema.pl>