

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. MISFR134

wydanie pierwsze (a) z dnia 01.06.2018 r. nr. MISFR134.a.PL.01/2018

1. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Roztwór asfaltowy do gruntowania betonu, do pomostów**

nazwa handlowa wyrobu budowlanego

**roztwór asfaltowy do stosowania na zimno ELASTOCOL 600**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

**MISFR134**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do gruntowania podłoża z betonu, drewna, stali**

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

**SOPREMA Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie**

miejsce produkcji wyrobu:

**SOPREMA SAS 14 Rue de Saint Nazaire, 67025 Strasbourg Cedex 1, Francja**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma

**PN-B-24620:1998/Az1:2004**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu

**Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja" - Laboratorium Oddziału Zamiejscowego IMBiGS w Katowicach,  
Certyfikat nr AB 008.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	UWAGI
wygląd zewnętrzny i konsystencja	jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, w temp. 23±2°C łatwo rozprzodza się i tworzy cienką równą błonkę bez pęcherzy	-
czas wysychania	≤ 1 h	-
lepkość, czas wypływu, w temperaturze (23±0,5°C)	35-40 s	-
zawartość wody	≤ 0,5 %	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 01.06.2018 roku

(miejsce i data wystawienia)

Dariusz Stefaniak  
  
 SOPRASSISTANCE  
 Kierownik Techniczny  
 Specjalista Membrany PCV i TPO

(podpis osoby upoważnionej)